

Instruktion för vattenmätare placerad under varmvattenberedare

När vattenmätaren är placerad under en varmvattenberedare är det viktigt att vattenmätaren monteras i en mätarkonsol som är fast förankrad och ger ett stabilt och säkert stöd åt vattenmätaren.

Mätarkonsolen ska vara korrekt infäst i en stabil konstruktion under varmvattenberedaren för att säkerställa en säker och godkänd installation. Tex. Mätarkonsolen kan förankras i plåten under varmvattenberedaren.


Att fästa mätarkonsolen direkt i den befintliga plåten i framkant kan medföra att det blir svårt eller omöjligt att sätta tillbaka luckan eller plåten framför varmvattenberedaren. För att bibehålla möjligheten att återmontera luckan/plåten rekommenderas därför att en extra plåt monteras innanför varmvattenberedarens yttre ram. Mätarkonsolen fästs därefter i den nya, inre plåten i stället för i frontplåten.

Observera att denna lösning kan innebära att befintliga rör behöver kortas eller anpassas för att installationen ska få rätt placering.

Vid komplettering av anläggningen ska ni välja en mätarkonsol med monterad backventil.

För att vattenmätarplatsen ska vara godkänd gäller följande:

- Vattenmätaren ska vara monterad i en mätarkonsol som är fast förankrad i en stabil konstruktion.
- Mätarkonsolen ska ha fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren.
- Avstängningsventilerna ska kunna öppnas och stängas helt.
- Avstängningsventiler med beteckning LK-580, LK-581 och LK-582 är inte godkända.



Eventuella åtgärder som behöver göras på fastighetens vattenmätarplats för att den ska uppfylla gällande krav bekostas och sköts av fastighetsägaren. Det är fritt för fastighetsägaren att anlita vilken VVS-installatör man vill.

Om du behöver stänga av vattnet i gatan i samband med åtgärd av vattenmätarplatsen, kontakta VA-drift på telefon 08-555 590 32 för att boka en tid för vattenavstängning när du vet när VVS-firman kommer att utföra arbetet. Observera att det i nuläget är ca 4 veckors väntetid på vattenavstängning.

Med vänlig hälsning,
VA-enheten
Täby kommun